
Optionen der Steuerung

Die 4 Heizstufen (700/1.000/1.500/2.500 Watt) des Premium Terrassenstrahlers Teras 25 können entweder mittels Fernbedienung oder via Taster am Heizstrahler gesteuert werden.



Taster zur Regulierung der Heizstufen



- 1 Schaltet den Heizstraler an. Der Strahler startet in der zuletzt gewählte Heizstufe. Wird der Strahler das erste Mal benutzt, schaltet er auf die Maximalstufe.
- 2 Sofort auf maximale Heizstufe stellen
- 3 Heizstufe höher stellen
- 4 Heizstufe niedriger stellen
- 5 Schaltet den Heizstrahler in den Standby Modus

Optionales Zubehör

- Der perfekte Wetterschutz f
 ür Ihr Ger
 ät
- Die VASNER AirCape Schutzhüllen sind für den Teras 25 jeweils in 3 Farben erhältlich
- Hightech Outdoor-Textil mit spezieller PU-Beschichtung
- 100% Made in Germany





VASNER Deutschland / Europe

Tel.: +49 (0)5246 - 93 55 625 Fax: +49 (0)5246 - 93 55 619 Mail: info@vasner.com Web: www.vasner.com

VASNER ist eine Marke der MankeTech GmbH. Stahlstr. 27 . 33415 Verl (Deutschland)

Technische Details

- Artikel: VASNER Teras 25 Terrassenstrahler
- · Infrarot Technik: Carbon Röhre
- Material: Aluminium, massiv, mit Pulverbeschichtung
- Spannung: 230V AC 50 Hz
- Gesamtleistung: 2.500 Watt
- 4 Heizstufen: 700 Watt | 1.100 Watt | 1.500 Watt | 2.500 Watt
- LED Anzeige: ja
- Netzstecker: E/F Schukostecker
- Für einen Festanschluss an das Stromnetz ist der Stecker durch eine Fachkraft abzutrennen. Die Garantie bleibt erhalten.
- Zum Betrieb wird eine C-Sicherung (Träge- Sicherung) empfohlen.
- Kabellänge: 1,85 m
- Fernbedienung: ja (Hinweis: Wenn Sie das Gerät nur mit der Fernbedienung ausschalten, so befindet es sich immer noch im Bereitschaftsmodus (Standby).
- Funktionen Fernbedienung: An, Aus (Standby), Stufenschaltung, Speicherung der zuletzt gewählten Heizstufe
- Maße (H x B x T): 13 x 105 x 12 cm (Halterung abgewinkelt); 13 x 105 x 18 cm (Halterung ausgeklappt)
- Gewicht: 3,84 kg
- Schutzklasse: IP65 (Schutz vor Regen, Strahlwasser, Staub)
- Halterung: zweiteilige Befestigung für Wand/Decke, horizontal verschiebbar/ flexibel justierbar
- Infrarot Strahlungsart: kurzwellige A Strahlung
- Heizfläche: max. 15 m² draußen
- Abstrahlwinkel: 65° vertikal, konzentrierte Wärmestrahlung
- Batterie Fernbedienung: 2 x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Gesamte Heizdauer: ca. 10.000 Stunden



VASNER

Qualitätsprodukte für Ihr Zuhause!

Die deutsche Herstellermarke VASNER steht für innovative Infrarottechnik und über 12 Jahre Erfahrung. Die Produkte überzeugen durch optimale Funktionalität, hohe Produktqualität und bestes Design. Neueste Technik sorgt dabei für erstklassig hohe Wärmeeffizienz und ein perfekt angenehmes Wohnund Raumklima mit mehr Wohlgefühl. VASNER ist einer der führenden deutschen Hersteller für Infrarotheizungen für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich.

VASNER - innovativ zukunftsfähig Heizen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalter

v1.0 2022 .12





dem Außenbereich.

Ihrem Außenbereich.



Teras 25 Premium Infrarot Heizstrahler

Meisterleistung in puncto Infrarot-Technik und Design. Der Teras 25

Infrarot Heizstrahler von VASNER sorgt für gemütliche Wärme in je-

Mit dem Teras 25 Premium Infrarot Heizstrahler zur Wand- / Decken-

montage erhalten Sie ein wahres Kraftpaket für gezielte Wärme. Gan-

ze 2.500 Watt Leistung bietet der Infrarot Heizstrahler, der sich mittels

Fernbedienung und 4 Heizstufen flexibel dimmen lässt. Trotz der star-

ken Heizkraft ist das Licht der Infrarot Röhre aufs Äußerste reduziert. Sie

leuchtet in einem dunklen Orange-Ton und trägt so zu einer gemütlichen

Atmosphäre bei. Durch die intensive, kurzwellige Infrarot A Strahlung, die höchst windresistent ist, wird der Heizstrahler zu einem Highlight in

Nicht nur die intensive Wärmestrahlung macht das Heizgerät beson-

ders, auch hochwertige Materialien und die präzise Verarbeitung halten

höchsten Anforderungen im privaten- oder gewerblichen Einsatz stand. Die kompakte, längliche Form mit abgeschrägten dreieckigen Enden

sorgt für eine moderne Optik und vielfältige Montagemöglichkeiten,

horizontal und vertikal. Die innovativen VASNER Infrarotstrahler werden

europaweit im privaten- und gewerblichen Bereich vielfältig eingesetzt.





Teras 25

Das elegante Kraftpaket für Privat und Gewerbe

4 Leistungen | bis 2.500 W | 3 Farben

Premium Infrarot Heizstrahler

4 Heizstufen

Hohe Heizeffizienz

Carbon Heizröhre (deutlich weniger Licht)

IP65 (Regen-, Strahlwasser-, Staubschutz)

Heizfläche im Innenbereich: bis 30 m²

Heizfläche im Aussenbereich: bis 15 m²

Vielfältige Decken-oder Wandmontage

Vorteile von Infrarot-Heiztechnik

- · Schnelle Wärme auf Knopfdruck
- Intensive Wärme bei Wind und Wetter
- Flexibler & zielgerichteter Einsatz
- Sichere & einfache Inbetriebnahme
- Keine Folgekosten Wartung, Versicherung etc.

Teras 25, alle Größen auf einen Blick:

Modell	Farbe	Artikel-Nr.	Abmessung		
Teras 25	weiß	VHST25W	13 x 105 x 12 cm		
	silber	VHST25S	13 x 105 x 12 cm		
	schwarz	VHST25B	13 x 105 x 12 cm		

Rahmenfarbe wahlweise:











Hochwertiger Aufbau



Ausführungen	Ausführungen und Artikelnummern			ht (kg)	Abmessungen (b x h x t) in cm	
		Leistung	brutto	netto	Produkt, Halterung abgewinkelt	Produkt, Halterung ausgeklappt
Teras 25 weiß Teras 25 silber Teras 25 schwarz	ArtNr.: VHST25W ArtNr.: VHST25S ArtNr.: VHST25B	2.500 Watt 2.500 Watt 2.500 Watt	5,24 5,24 5,24	3,84 3,84 3,84	13 x 105 x 12 13 x 105 x 12 13 x 105 x 12	13 x 105 x 18 13 x 105 x 18 13 x 105 x 18



Gezielte Wärmewirkung

Nicht nur die Heizröhre bestimmt die endgültige Wärmewirkung eines Infrarotstrahlers. Besonders der umliegende Reflektor trägt einen großen Teil zur Effizienz der Strahlung bei. Der integrierte Reflektor sorgt mit seinem besonderen Design für eine gezielte Wärmestrahlung. Beim VASNER Teras 25 Infrarotstrahler arbeiten Heizelement und Reflektor so zusammen, dass eine vertikal konzentrierte Wärmestrahlung mit einem Heizwinkel von ca. 65° entsteht.

Infrarot Heizstrahler sind ideal für: Balkon, offene Wintergärten, Terrasse, Biergarten, Freisitz u. v. m.




Technik und Effizienz

Mit seiner hohen Leistung von bis zu 2.500 Watt kann der Terrassenstrahler Outdoor eine Fläche von bis zu 15 m² beheizen. Bereits nach wenigen Sekunden gibt der Heizstrahler intensive, kurzwellige Infrarot A Strahlung ab, die höchst windresistent ist. Trotz der starken Heizkraft ist das Licht der Carbon Infrarot Röhre aufs Äußerste reduziert. Sie leuchtet in einem dunklen Orange-Ton und trägt so zu einer gemütlichen Atmosphäre bei. Ein weiterer Pluspunkt der hochwertigen Heiztechnik ist ihre lange Lebensdauer von ca. 10.000 Stunden. Durch die speziell konstruierte Abschirmung des Gehäuses wird nur ein Minimum an Wärme an rückwertige Montageflächen abgegeben, ca. 55°C.

Montagemöglichkeiten

Der Premium Heizstrahler samt Halterung lässt sich sowohl horizontal als auch vertikal anbringen, abhängig von der gewünschten Ausrichtung der Wärmestrahlung. Durch die flexible verstellbare Befestigung kann eine Installation an Wand, Decke, Ecken, Metallprofilen oder Balken vorgenommen werden. Bei der vertikalen Installation muss die Elektronikeinheit + LED Anzeige nach unten gerichtet sein.

Wandmontage horizontal:




Wandmontage vertikal:




Montageausrichtung / Positionierung

Der VASNER Teras 25 Infrarot Heizstrahler bietet mit dem integrierten Schienensystem die Möglichkeit die Halterungen zu justieren, um selbst kleine Montageflächen flexibel nutzen zu können.




Die ideale Positionierung des Infrarot Heizstrahlers ist gegenüber (im 45° Winkel) von der zu beheizenden Fläche in einem Abstand von maximal 2,5 m.

Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Sicherheitsabstände bei der Montage an Decke, Wand, Metallprofil oder Balken. Wichtig ist hier die Ausrichtung des Strahlungskegels zu beachten.



Wandmontage



Deckenmontage

Anschlussmöglichkeiten

Alle Infrarot Heizstrahler werden standardmäßig mit einem fest verbauten Netzstecker ausgeliefert und können so an einer konventionellen Steckdose betrieben werden. Daneben haben Sie durch Abtrennen des Steckers jederzeit die Möglichkeit, den Heizstrahler fest an das Stromnetz anzuschließen. Die Garantie bleibt dabei selbstverständlich erhalten.

Stromlast und Sicherung:

- Eine haushaltsübliche Stromleitung verfügt über ca. 3,5 kW bei 16 Ampere. Teras 25 Terrassenstrahler besitzen eine Leistung von 2.500 Watt bzw. 2,5 kW.
- Ein Infrarot Heizstrahler kann problemlos pro Stromkreis angeschlossen werden. Zum gleichzeitigen Betrieb mehrerer Geräte im selben Bereich sind weitere Zuleitungen nötig.
- Bitte prüfen Sie die Stromkreise mit Ihrer Elektrofachkraft ab.
- Verwenden Sie eine träge Sicherung (C-Sicherung)

Enthaltenes Montagematerial

Inkl. 2-teiliger Halterung mit Justierschiene

Empfehlungen:

Für die Montage an Holzdecken und -wänden Holzschrauben verwenden (4,5 -5 mm, nicht enthalten). Für die Montage an Trockenbau Wänden und Decken selbstschneidende Rigips-Dübel und entsprechende Schrauben verwenden (4,5 - 5 mm, nicht enthalten).